



REPRODUKTIV
SAĞLAMLIQ
AİLƏ
PLANLAŞDIRILMASI

Reproduktiv saęlamlıq

Ailənin planlaşdırılması və insanın reproduktiv saęlamlıęının qorunması Azərbaycan Respublikasının "Əhalinin saęlamlıęının qorunması haqqında" Qanunla və bu qanundan irəli gələn normativ-hüquqi aktlarla tənzimlənir.

Reproduktiv saęlamlıq yalnız reproduktiv sistem, onun funksiyaları və reproduktiv saęlamlıqla baęlı bütün proseslərə aid olan xəstəliklərin yoxluğu deyil, həm də fiziki, əqli və sosial durumun tam yaxşı olması deməkdir.



Reproduktiv saęlamlıq hər bir insan, eyni zamanda, ailə üçün fundamental əhəmiyyət kəsb edir və cəmiyyətin sosial-iqtisadi inkişafının vəziyyətini səciyyələndirir.

Hər bir şəxs reproduktiv saęlamlıq məsələrinə dair məlumat almaq hüququna malikdir

Qadınların reproduktiv sağlamlığı

Qadınlarnn reproduktiv sağlamlığına menfi təsir edən amillər


- Zıyanlı vərdeşlər
- Zərərli əmək şəraiti
- Anadan gəlme cinsi orqanların patologiyası
- Cinsi yolla ötürülən infeksiyalar
- Təsadüfi cinsi əlaqələr
- Abortlar
- Ekoloji vəziyyət

Reproduktiv sağlamlığın qorunmasının şərtləri

- Arzu olunmaz hamiləliyin qarşısını almaq
- Cinsi orqanların xəstəliklərini vaxtında müalicə etmək
- Sağlam həyat tərzinə riayət etmək
- Düzgün qidalanmaq. Sağlamlığa ziyan verən qidalardan istifadə etməmək
- Şəxsi gigiyena qaydalarına ciddi riayət etmək
- İmmuniteti gücləndirmək



Hamil lik



Hamil lik d vr nd  d zg n qidalanmaq  ox  h miyy tlidir. Spirtli i kil r i mek, siqaret  ekmek v  narkotik madd l r q bul etmək qadađandır.

Hamilə qadın nəyi bilməlidir?



Körpənin inkişafında qüsurların olmamasından əmin olmaq üçün xromosom xəstəliklərinin (Daun sindromu, Edvard sindromu, Patay sindromu) diaqnostikası məqsədi ilə prenatal skrining vacibdir. TORCH infeksiyalarını (toksoplazmoz, sitomeqavi rus, herpes virusu) müəyyən etmək üçün biokimyəvi müayinə lazımdır.



Hamiləliyin 12-ci həftəsinə qədər mama-ginekoloq həkimə müraciət edib qeydiyyatdan keçmək



USM müayinə:
Birinci: 10-14-cü hamiləliyin həftəsində
İkinci: 20-24-cü hamiləliyin həftəsində
Üçüncü: 32-34-cü hamiləliyin həftəsində



Biokimyəvi skrining:
Birinci: 10-14-cü hamiləliyin həftəsində
İkinci: 16-21-ci hamiləliyin həftəsində



QİÇS infeksiyasına qarşı müayinə
Birinci: qeydiyyatata alınan zaman
İkinci: hamiləliyin son üç ayında

Ziyanlı veridşlerin hamiləliyə təsiri



Qefləti uşaq ölümü

Vaxtından əvvəl doğuş

Doğulan uşağın psixomotor və intellektual inkişafının ləngiməsi

Doğulan uşağın bədən çəkisinin az olması

Mərkəzi sinir sisteminin pozulması



Mərkəzi sinir sisteminin pozuntuları

Əqli inkişafdən geri qalma

Zəif yaddaş

Təlimdə çətinliklər

Həddindən artıq heyacan

Nitqdə gecikmə

Qıc olmalar və əl ayağın əsməsi



Xarici əlamətlər
Spesifik üz quruluşları olur

Gözləri uzunsov və kiçik

Kəlləsi kiçik və yumru

Boyu qısa

Yanaqları bir qədər üzə çıxır

Göz bucağında dəri büküşlü

Üz nahiyəsi yastılaşır

Ağız yanaq

Balaca burun



İnkişaf anomaliyaları
Anadan gəlmə ürəkde qüsurlar



Daxili orqanların inkişafdən geri qalması
Bədən quruluşunun formalaşmasında pozğunluq

Yadda saxla!

Ziyanlı veridşlərdən imtina - sağlam və xoşbəxt uşağın dünyaya gəlməsinin zəmanətidir

Abort-hamiləliyin süni yolla pozulması

Abort -hamiləliyin bir qısa vaxt sonra özbaşına və ya süni sürətdə pozulmasıdır

Öz başına abort-
kəskin və xronik
infeksiyon xəstəliklər,
zəhərlənmələr rezus
amili və
s.nəticəsində baş
verir.

Süni abort - dölə və ya
hamilə qadının
orqanizminə bilavasitə
təsir etməklə baş verir

Abort-orqanizm üçün güclü stressdir.



Abortun fəsadları

- Uşaqlığın travması (perforasiyası)
- Yerli və yayılmış infeksiya
- Güclü qanaxma
- Xroniki iltihab xəstəlikləri
- Uşaqlıqdankənar hamiləlik təhlükəsi
- Qadın sonsuzluğu
- Ana ölümü



Cinsi yolla yayılan infeksiyalar (CYYİ)

Bir insandan digərinə əsasən cinsi əlaqə zamanı (cinsi yolla) keçən xəstəlikdir.

Bezi orqanları ciddi zədəliyə, sonsuzluğa, hətta əliliyə səbəb ola bilər.

Cinsi yolla yayılan infeksiyalar

Digər yollarla da ötürülə bilər:
Qeyri-steril tibbi alətlərdən istifadə edildikdə.
Yoluxmuş insanın qanı ilə kontaktda olduqda.
Xəstələrin meişət və şəxsi gigiyena əşyalarından istifadə etdikdə.

Düzgün diaqnoz qoyulduqda, müalicə vaxtında başlandıqda və sona qədər aparıldıqda sağalan xəstəlikdir.



CYYİ-yə aiddir:

- sifilis,
- qonoreya,
- İİV/QİCS,
- Xlamidioz
- Trixomoniaz
- kandidoz(göbələk xəstəliyi)
- Papilloma virus infeksiyası
- hepatit B və s

CYYİ əlamətləri:

- Cinsi orqanlar sahəsində qaşınma və yandırma hissiyyəti
- Çox tez-tez və ağrılı sidik ifrazı
- Bədəndə səpgilər
- ağızda, dodaqlarda xoralar və sızanaqlar
- Böyümüş limfatik düyünlər
- Qarının aşağı hissəsində ağrılar



CYYİ-da aşağıdakı məqamlara diqqət yetirilməlidir

- bəzən əlamətsiz, gizli və ya qismən gizli simptomlarla keçə bilər.
- yalnız laborator müayinə nəticəsində müəyyən edilə bilər.
- diaqnozu təsdiq olunduqda hər iki partnyor müayinə və müalicə olunmalıdır.
- müalicəsi yalnız dəri-zöhrəvi həkimi tərəfindən aparılmalıdır. Həkim məsləhəti olmadan öz-özünü müalicə xəstəliyin dərinləşməsinə və ağırlaşmasına səbəb ola bilər.

Kiřilərin reproduktiv saęlamlięı

Reproduktiv saęlamlię - nəsil artımı qabiliyyətinin olması və azad seęim deməkdir.

Reproduktiv saęlamlięa təsir edən xarici amillər

- Stress. Depressiya
- Zıyanlı verdiřlər
- Cinsi oręanların travması
- Yüksək hərəretin təsiri
- Düzgün qidalanmamaq

Reproduktiv saęlamlięa təsir edən daxili amillər

- Həm cinsi, həm də ümumi infeksiyalar
- İmmun sisteminin pozulması
- Sidik-cinsi oręanlarının anadangəlmə patologiyası
- Ümumi xroniki xəstəliklər

Reproduktiv saęlamlięı necə təmin etmək?

- Saęlam qida (qida rasionunda meyvə-tərəvzlərə üstünlük vermək)
- Fiziki aktivlik
- Zıyanlı verdiřlərdən imtina



Ailə planlaşdırılması

Ailə planlaşdırılması-
reproduktiv yaşda olan
qadın və kişilərin nə vaxt
və necə uşağın olması
üçün münasib vaxt və say
seçimini qərara almaq
deməkdir.

Ailə planlaşdırılması nə üçün lazımdır:

- Sağlam uşaqların dünyaya gəlməsi
- Qadın sağlamlığının qorunması
- Hamiləliklər arasında fasilənin
tənzimlənməsi (2-3il)
- İstənilən sayda uşaqların olması
- Valideynlərin yaşından asılı
olaraq uşağın doğum vaxtının
seçilməsi
- Arzu olmayan hamiləliyin
qarşısının alınması



Valideynliyin məsuliyyətli
olması üçün hər bir müasir
insan reproduktiv
sağlamlığını necə qoruyub
saxlamağını bilməlidir.



Məlumatlı olmaq süd vəziləri xərçənginin qarşısının alınması üçün ilk addımdır

Süd vəziləri xərçənginin emələ gəlməsində rol oynayan amillər



İlkin hamiləliyin gecikməsi

1



İrsiyyət faktoru (yaxın qadın qohumlarında bu xəstəliyin olması)

2



Yaş faktoru

3



Ziyanlı veridşlərin olması

4



Artıq çəki və maddələr mübadiləsinin pozulması

5

Süd vəziləri xərçənginin qarşısı necə alınmalı?



Daimi profilaktik müayinələr

1



Ziyanlı veridşlərdən imtina

2



Artıq çəki ilə mübarizə

3



Sağlam qidalanma

4



Fiziki fəaliyyətlə məşğul olmaq

5



Stresslə mübarizə. Mənfi ətraf mühit amillərinin təsirinin aradan qaldırılması

6